



**элементы  
мощения**

**steINGot**





# О заводе



Мы работаем для того, чтобы каждый мог воплотить мечту о красивом и уютном саде или дворе.

Помогая создавать индивидуальные ландшафтные решения, мы стремимся к гармонии функциональности и эстетики.

**412**

компаний успешно  
сотрудничают с нами

**135**

населенных пунктов имеют  
наши представительства

**6 537**

клиентов приобрели нашу  
продукцию в 2024 году

**более 1 млн м<sup>2</sup>**

продукции сделано  
для заказчиков в 2024 году





- ◆ 100% гарантия в наличии ассортимента тротуарной плитки коллекции 2025 года
- ◆ Современное производство на высокоточном оборудовании по немецким стандартам качества
- ◆ Оперативное оформление заказов от 24 часов
- ◆ Сертифицированная продукция (ГОСТ 17608-2017)
- ◆ Доставка продукции осуществляется в течение суток, 24/7
- ◆ Собственная лаборатория и контроль качества







Технические характеристики

Плита 600x300





|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Высота, мм                    | 80      |
| Масса одного изделия, кг      | 32,5    |
| Кол-во в одном слое, шт       | 6       |
| Масса одного поддона, т       | 1,975   |
| Кол-во м² в одном поддоне     | 10,8    |
| Размер фаски (шир./глуб.), мм | 1,5/1,5 |
| Русты                         | есть    |

Мюнхен





|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Высота, мм                    | 60                               |
| Масса одного изделия, кг      | a.3,54 b.7,48<br>c.11,41 d.15,35 |
| Кол-во в одном слое, шт       | a.4 b.4 c.4 d.4                  |
| Масса одного поддона, т       | 1,84                             |
| Кол-во м² в одном поддоне     | 13,824                           |
| Размер фаски (шир./глуб.), мм | 1,5/1,5                          |
| Русты                         | есть                             |

Маринтаь





|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Высота, мм                    | 60                             |
| Масса одного изделия, кг      | a.2,23 b.2,88<br>c.4,35 d.5,65 |
| Кол-во в одном слое, шт       | a.9 b.9 c.9 d.9                |
| Масса одного поддона, т       | 1,66                           |
| Кол-во м² в одном поддоне     | 12,444                         |
| Размер фаски (шир./глуб.), мм | 1,5/1,5                        |
| Русты                         | есть                           |

Бавария





|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Высота, мм                    | 60                             |
| Масса одного изделия, кг      | a.1,36 b.2,71<br>c.4,05 d.8,12 |
| Кол-во в одном слое, шт       | a.10 b.18<br>c.14 d.4          |
| Масса одного поддона, т       | 1,845                          |
| Кол-во м² в одном поддоне     | 13,176                         |
| Размер фаски (шир./глуб.), мм | —                              |
| Русты                         | есть                           |

Новый город




|                               |                      |                        |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Высота, мм                    | 40                   | 60                     |
| Масса одного изделия, кг      | a.2,3 b.2,9<br>c.3,4 | a.3,54 b.4,42<br>c.5,3 |
| Кол-во в одном слое, шт       | a.12 b.12 c.12       | a.12 b.12 c.12         |
| Масса одного поддона, т       | 1,677                | 1,935                  |
| Кол-во м² в одном поддоне     | 18,432               | 13,824                 |
| Размер фаски (шир./глуб.), мм | 1,5/1,5              | 1,5/1,5                |
| Русты                         | есть                 | есть                   |

Старый город




|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Высота, мм                    | 60                      |
| Масса одного изделия, кг      | a.3,47 b.4,35<br>c.5,22 |
| Кол-во в одном слое, шт       | a.12 b.12 c.12          |
| Масса одного поддона, т       | 1,903                   |
| Кол-во м² в одном поддоне     | 13,596                  |
| Размер фаски (шир./глуб.), мм | —                       |
| Русты                         | есть                    |

Паркет





|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Высота, мм                    | 60      |
| Масса одного изделия, кг      | 2,53    |
| Кол-во в одном слое, шт       | 55      |
| Масса одного поддона, т       | 1,695   |
| Кол-во м² в одном поддоне     | 12,672  |
| Размер фаски (шир./глуб.), мм | 1,5/1,5 |
| Русты                         | есть    |

Классика




|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Высота, мм                    | 60                      |
| Масса одного изделия, кг      | a.1,27 b.1,73<br>c.2,62 |
| Кол-во в одном слое, шт       | a.20 b.29 c.24          |
| Масса одного поддона, т       | 1,685                   |
| Кол-во м² в одном поддоне     | 12,672                  |
| Размер фаски (шир./глуб.), мм | 5                       |
| Русты                         | нет                     |

Классика Арко




|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Высота, мм                    | 60                    |
| Масса одного изделия, кг      | a.1,05 b.1,1<br>c.1,4 |
| Кол-во в одном слое, шт       | a.45 b.63 c.18        |
| Масса одного поддона, т       | 1,725                 |
| Кол-во м² в одном поддоне     | 12,096                |
| Размер фаски (шир./глуб.), мм | —                     |
| Русты                         | нет                   |

Бордюр садовый 1000x80



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Высота, мм                 | 200   |
| Масса одного изделия, кг   | 37    |
| Кол-во в одном поддоне, шт | 44    |
| Масса одного поддона, т    | 1,650 |


Бордюр Дорожный 1000x150



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Высота, мм                 | 300   |
| Масса одного изделия, кг   | 100   |
| Кол-во в одном поддоне, шт | 18    |
| Масса одного поддона, т    | 1,825 |



Заказ



Замер



Дизайн-проект



Договор



Доставка



Укладка




Уборка



Приемка

Схемы основания для укладки тротуарной плитки



для подстилающего слоя применяются:

- ♦ пески для строительных работ по ГОСТ 8736 I или II класса с крупностью не ниже мелкого (мелкий, средний, крупный, повышенной крупности);
- ♦ пески из отсевов дробления по ГОСТ 31424 с крупностью не ниже мелкого (мелкий, средний, крупный, повышенной крупности, очень крупный) с маркой по дробимости не ниже 600;
- ♦ щебень и гравий из плотных горных пород ГОСТ 8267 фракции от 5 (3) до 10 мм;
- ♦ щебень, извлекаемый при расसेве отсевов дробления по ГОСТ 31424 фракции от 5 (3) до 10 мм с маркой по дробимости не ниже 600;
- ♦ геотекстиль нетканый иглопробивной полиэфирный РГК ПЛ-200.

назначение и эксплуатация тротуарных плит

| Характеристика                                     | группа А | группа Б | группа В |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Класс прочности на сжатие, не менее                | В 22,5   | В 25     | В 30     |
| Класс прочности на растяжение при изгибе, не менее | Btb 3,2  | Btb 3,6  | Btb 4,0  |
| Марка по истираемости, не более                    | G3       | G2       | G1       |
| Минимальная толщина изделий                        | 40 мм    | 60 мм    | 80 мм    |
| Соотношение габаритов (длина/толщина), не более    | —        | 12       | 4        |

\*Данный уровень нагрузки не применим к формам «Плита 600×300×80»

коллекция  
GRANIT  
PREMIUM

коллекция  
COLORMIX

коллекция  
МОНОХРОМ/  
COLORMIX

9 **Маринтаь**  
Bianco Nero  
Bruno  
Terra Antica

10 **Мюнхен**  
Grano **new**  
Stella Nera  
Loto Bianca  
Fumo Bello

11 **Бавария**  
Bianco Nero  
Terra Antica  
Fumo Bello

12 **Старый город**  
Grano **new**  
Stella Nera  
Bianco Nero

17 **Маринтаь**  
Штайн Браун  
Штайн Ферро  
Аметист  
Мокко

18 **Мюнхен**  
Штайн Сильвер  
Штайн Блэк  
Аметист  
Мокко

19 **Новый город 40 мм**  
Штайн Бронз  
Штайн Сильвер  
Штайн Блэк  
Блэнд  
Травертин

20 **Новый город 60 мм**  
Штайн Бронз  
Аметист  
Штайн Сильвер  
Штайн Блэк  
Блэнд  
Травертин

24 **Классика**  
Блэнд  
Травертин  
серый  
коричневый  
темно-коричневый  
бежевый

13 **Классика Арко**  
Bianco Nero  
Loto Bianca  
Bruno  
Stella Nera

14 **Плита 600x300**  
Bianco Nero

15 **Бордюр садовый**  
Bianco Nero  
Grano **new**  
Stella Nera  
Fumo Bello  
Terra Antica

21 **Бавария**  
Штайн Браун  
Штайн Ферро  
Терракота  
Травертин  
Штайн Сильвер

22 **Старый город**  
Травертин  
Штайн Ферро  
Штайн Сильвер

23 **Паркет**  
Клинкер  
Тигр  
Клифф  
Эмбер

25 **Бордюр садовый**  
Штайн Блэк  
Штайн Бронз  
Штайн Сильвер  
Штайн Браун  
Травертин  
Аметист  
Блэнд  
коричневый  
темно-коричневый  
серый

26 **Бордюр дорожный**  
серый



НОВИНКА 2025 ГОДА



Цвет “Grano” - идеальное решение для тех, кто стремится придать элегантность своему ландшафтному дизайну. Создающий атмосферу уюта и комфорта, “Grano” станет лучшим выбором для настоящих эстетов.



КОЛЛЕКЦИЯ  
GRANIT  
PREMIUM




GRANIT PREMIUM



Маринталь




УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА



Bianco Nero



Terra Antica



Bruno




Bianco Nero




GRANIT PREMIUM

Мюнхен



GRANIT PREMIUM

Бавария



УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА

Fumo Bello, Bianco Nero



Bianco Nero




new ЦВЕТ 2025 ГОДА

Grano




Stella Nera



Loto Bianco



Fumo Bello



Bianco Nero



Terra Antica





Fumo Bello





Старый город



Бianco Nero



Классика Арко



Бianco Nero, Stella Nera

new ЦВЕТ 2025 ГОДА



Grano



Stella Nera




Бianco Nero



Бianco Nero



Loto Bianca





Bruno



Stella Nera



Плита 600×300




Bianco Nero



Bianco Nero


Бордюр садовый



Bianco Nero



Grano



Stella Nera



Fumo Bello



Terra Antica






# КОЛЛЕКЦИЯ COLORMIX




COLORMIX



## Маринталь




УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА



Штайн Ферро




Штайн Браун



Штайн Ферро



Аметист





Мокко





Мюнхен



УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА

Штайн Сильвер



Штайн Сильвер



Штайн Блэк




Аметист



Мокко



Новый город




Травертин



Штайн Бронз




Штайн Сильвер



Блэнд



Штайн Блэк




Травертин






Новый город




Штайн Сильвер



Бавария




Штайн Браун, Травертин



Штайн Бронз



Аметист



Штайн Сильвер



Штайн Блэк



Блэнд



Травертин




Штайн Браун




Штайн Ферро



Терракота



Травертин




Штайн Сильвер





Старый город



Травертин



Травертин




Штайн Ферро



Штайн Сильвер



Паркет




Тигр



Клинкер



Тигр



Клифф




Эмбер





Классика




Блэнд




Блэнд



Травертин



серый



коричневый




темно-коричневый




бежевый




Бордюр садовый




Штайн Блэк




Штайн Бронз




Штайн Сильвер




коричневый




темно-коричневый




Штайн Браун



Травертин



Аметист



Блэнд




серый





# Бордюр дорожный



Серый




Серый

## Доставка продукции оплачивается согласно тарифному плану

Расстояние, км    ■ до 30    ■ до 45    ■ до 60    ■ до 90    ■ до 130

Точную стоимость доставки уточняйте на сайте [steingot.ru](http://steingot.ru) или у менеджеров.



### Условия доставки продукции

- ♦ Норма разгрузки п/прицепа 2,5 часа (за сверхнормативный простой 1000 руб./час)
- ♦ Отгрузка осуществляется на условиях склада поставщика
- ♦ Минимальная партия отгружаемой продукции - один поддон
- ♦ Максимальная загрузка автомобиля без манипулятора - 10-14 поддонов (до 20 тонн)
- ♦ Максимальная загрузка автомобиля с манипулятором - 6 поддонов или 10 тонн
- ♦ Погрузка осуществляется строго на машины с боковой загрузкой

**ВАЖНО!** Перед заказом доставки убедитесь в возможности проезда большегрузного транспорта к месту разгрузки.







**Самая большая выставочная  
площадка Московской области**

# **ФЛАГМАНСКИЙ ОФИС ПРОДАЖ ПРИ ЗАВОДЕ**

Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, 10А стр. 4  
заезд со стороны METRO cash & carry (ул. Горки Киевские)  
+7 (495) 108 74 74

## **ФИЛИАЛЫ:**

### **Татарстан**

г. Казань, ул. Пушкина, 12, офис 203  
+7 (843) 205-21-26

### **Санкт-Петербург**

Пушкинский район, посёлок Шушары, Московское шоссе, 165 стр. 1  
+7 (812) 426 59 19

